



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

CNK: 2752-285
ATC: A04AD12

IVEMEND® 150 mg

Stofnaam	fosaprepitant (dimeglumine)
Klasse	Gastro-intestinaal stelsel – Anti-emetica – NK1-antagonisten
Farmaceutische vorm	Poeder voor oplossing voor infusie.

Bereiden

Oplossen met

- | | |
|---------------|----------------|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | 5 ml NaCl 0,9% |

Verder verdunnen met

- | | |
|---------------|--|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | 145 ml NaCl 0,9% (totaal volume: 150 ml) |

Toedienen

- | | |
|---------------|--|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | gedurende 20 – 30 minuten (te starten 30 minuten voor chemotherapie) |

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	koelkast (2 – 8°C)
Na oplossen	24 uur bij 25°C
Na verdunnen	24 uur bij 25°C

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen

Onverenigbare infusen	Hartmann, Ringer, andere oplossingen die divalente kationen bevatten
------------------------------	--



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

Bijzonderheden

Bronnen

1. SKP Ivemend® (01/2013)

(30/05/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.

CNK: 2752-285
ATC: A04AD12